Inhoud gereedschap wagen 610 delig Force bij Rustbuster

Lade 1:

- Schroevendraaiers Plat 3-3.5-4-5.5-6.5-8-10-12 mm
- Stubby schroevendraaiers Plat 5.5-6.5 mm
- Schroevendraaiers Philips PH.0-PH.1-PH.2-PH.3
- Stubby schroevendraaiers Philips PH.1-PH.2
- Schroevendraaiers Torx T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- Haakse XL kogelinbus sleutels 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm
- Haakse XL resistorx sleutels T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H-T45H-T50H
- Haakse 5-kant Resistorx TS sleutels TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45-TS50
- Magnetiseer / demagnetiseer blok

Lade 2:

- 1/4″ Doppen 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4″ Lange doppen 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4″ Philips Bit doppen PH.0-PH.1-PH.2-PH.3
- 1/4″ Pozidriv Bit doppen PZ.0-PZ.1-PZ.2-PZ.3
- 1/4″ Platte Bit doppen 3-4-5.5-6-6.5 mm
- 1/4″ Inbus Bit doppen 3-4-5-6-7-8 mm
- 1/4″ Torx Bit doppen T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1/4″ Resistorx Bit doppen T8H-T9H-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H
- 1/4″ 5-kant Resistorx TS Bit doppen TS8-TS9-TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40
- 1/4″ Momentschroevendraaier 1 ~ 8 Nm
- 1/4″ Momentsleutel 5 ~ 25 Nm
- 1/4″ Ratel 24 tanden
- 1/4″ T mini ratel 48 tanden
- 1/4″ Wringijzer 140 mm
- 1/4″ Verlengstukken 50-150 mm
- 1/4″ T-hendel 115 mm
- 1/4″ Kniegewricht
- 1/4″ Bithouder
- 1/4″ Spinner
- Security bit set 33 delig
- Haakse Spline sleutels M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16
- 3/8″ Doppen (12-kant) 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 3/8″ Kniegewricht doppen lang 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 3/8″ Torx doppen E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18
- 3/8″ Torx doppen lang E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18
- 3/8″ Philips Bit doppen PH.3-PH.4
- 3/8″ Pozidriv Bit doppen PZ.3-PZ.4
- 3/8″ Platte Bit doppen 5-5.5-6-6.5-7-8 mm

- 3/8″ Momentsleutel 19 ~ 110 Nm
- 3/8″ Ratel 24 tanden
- 3/8″ Flexibele ratel 30 tanden
- 3/8″ Wringijzer 215 mm
- 3/8″ Verlengstukken 75-150 mm
- 3/8″ T-hendel 165 mm
- 3/8″ Kniegewricht
- 3/8″ Bougiedoppen 14-16-18-20.6 mm
- 3/8″ Magnetische bougiedoppen lang 14-16 mm (250mmL)

Lade 3:

- 1/2″ Doppen 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- 1/2″ Doppen lang 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- 1/2″ Torx doppen E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 1/2″ Inbus Bit doppen 5-6-7-8-9-10-12-14-17-19 mm (55mmL)
- 1/2″ Inbus Bit doppen 5-6-7-8-9-10-12-14 (100mmL)
- 1/2″ Torx Bit doppen T27-T30-T40T45-T50-T55-T60-T70 (55mmL)
- 1/2″ Torx Bit doppen T27-T30-T40T45-T50-T55-T60-T70 (100mmL)
- 1/2″ Resistorx Bit doppen T30H-T40H-T45H-T50H-T55H-T60H-T70H (55mmL)
- 1/2″ Spline Bit doppen M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18 (55mmL)
- 1/2″ Spline Bit doppen M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18 (100mmL)
- 1/2″ Spline Bit dop M16 met gat (55mmL) voor VAG versnellingsbakken
- 1/2″ Spline Bit dop M16 met gat (100mmL) voor VAG versnellingsbakken
- 1/2″ Ratel 24 tanden
- 1/2″ Kniegewricht
- 1/2″ Wringijzer 380 mm
- 1/2″ Verlengstukken 125-250 mm

Lade 4:

- Steeksleutels 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×27-25×28-30×32 mm
- Steekringsleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

Gebogen ringsleutels 75° 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-20×22-21×23-24×27-25×28-30×32 mm

Lade 5:

- Dubbele ringsleutels XL 8×10-12×14-13×15-16×18-17×19-21×23-22×24 mm
- Steek-ratelsleutels omkeerbaar 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Mini steekringsleutels 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Open ringsleutels (remleidingsleutels) 8×10-9×11-12×13-14×15-16×18-17×19-19×22-24×27-30×32 mm

- Dubbele ringsleutels Torx E6xE8-E7xE11-E10xE12-E14xE18-E16xE22-E20xE24

Lade 6:

- Bankhamer 300 gr.
- Terugslagvrije hamer 400 gr.
- Griptang 250 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Verstelbare moersleutel 250 mm
- Automatische striptang 210 mm
- Circliptang voor binnenringen, recht
- Circliptang voor buitenringen, recht
- Circliptang voor binnenringen, 90° gebogen
- Circliptang voor buitenringen, 90° gebogen
- Lange rechte bektang 200 mm
- Gebogen lange bektang 200 mm
- Combinatietang 175 mm
- Kniptang 175 mm
- Pakking schraper
- Monteurs mes
- Voelermaatjes 20 delig
- Center punt 4 mm
- Kapbeitel
- Beitels plat 12-19-25 mm
- Pendrijvers 2-3-4-5-6-8-10 mm

Lade 7:

- Schraper (plat)
- Splitpen trekker
- Radiatorslang verwijderaar
- Schraper/clipverwijderaar (smal)
- Schraper/clipverwijderaar (breed)
- Bekleding & sierlijst demontage set 5 delig
- T-greep dopsleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- L-greep kogelinbus sleutels 2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12 mm

Lade 8:

- 1/2″ Krachtdoppen 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32-33-34-35-36 mm
- 1/2″ Lange krachtdoppen 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32-33-34-35-36 mm
- 1/2″ Lange krachtdoppen gekleurd voor alu velgen 17-19-21 mm
- 1/2″ Inbus krachtdoppen 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm (60mmL)
- 1/2″ Torx krachtdoppen T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 (60mmL)
- 1/2″ Spline krachtdoppen M8-M10-M12 (60mmL)
- 1/2″ Spline krachtdoppen M14-M16-M18 (78mmL)

- 1/2″ Kracht-verlengstukken 125-250 mm
- 1/2″ Kracht-kogelgewricht
- 1/2″ Kracht-adapter 3/8″ x 1/2″
- 1/2″ Kracht-adapter 3/4″ x 1/2″
- 1/2″ Momentsleutel 42 ~ 210 Nm